















	PIATTO 25X2	PIATTO 25X3	PIATTO 30X2	PIATTO 30X3	PIATTO 40X2	PIATTO 40X3	PIATTO 50X3	PIATTO 50X4	PIATTO 60X3	PIATTO 60X4	PIATTO 70X3	PIATTO 70X4	PIATTO 80X3	PIATTO 80X4
MAGLIA 15X66	Kg/mq 33.04	Kg/mq 45.89	Kg/mq 39.14	Kg/mq 54.56	Kg/mq 51.34	Kg/mq 71.90	Kg/mq 89.23	Kg/mq 119.28	Kg/mq 107.08	Kg/mq 142.03	Kg/mq 124.42	Kg/mq 164.77	Kg/mq 141.75	Kg/mq 187.52
MAGLIA 22X66	Kg/mq 24.13	Kg/mq 32.89	Kg/mq 28.44	Kg/mq 38.96	Kg/mq 37.08	Kg/mq 51.09	Kg/mq 63.23	Kg/mq 85.17	Kg/mq 75.88	Kg/mq 101.10	Kg/mq 88.01	Kg/mq 117.02	Kg/mq 100.15	Kg/mq 132.94
MAGLIA 25X66	Kg/mq 22.01	Kg/mq 29.79	Kg/mq 25.90	Kg/mq 35.24	Kg/mq 33.68	Kg/mq 46.14	Kg/mq 57.04	Kg/mq 77.05	Kg/mq 68.45	Kg/mq 91.35	Kg/mq 79.35	Kg/mq 105.65	Kg/mq 90.25	Kg/mq 119.95
MAGLIA 33X66	Kg/mq 17.76	Kg/mq 23.60	Kg/mq 20.81	Kg/mq 27.81	Kg/mq 26.89	Kg/mq 36.24	Kg/mq 44.66	Kg/mq 60.81	Kg/mq 53.59	Kg/mq 71.86	Kg/mq 62.01	Kg/mq 82.91	Kg/mq 70.44	Kg/mq 93.96
MAGLIA 22X11	Kg/mq 33.15	Kg/mq 42.56	Kg/mq 36.90	Kg/mq 48.22	Kg/mq 44.43	Kg/mq 59.50	Kg/mq 70.93	Kg/mq 104.50	Kg/mq 92.50	Kg/mq 122.00	Kg/mq 104.81	Kg/mq 137.00	Kg/mq 117.00	Kg/mq 153.00
MAGLIA 33X11	Kg/mq 27.80	Kg/mq 33.88	Kg/mq 29.95	Kg/mq 37.84	Kg/mq 35.80	Kg/mq 45.89	Kg/mq 54.30	Kg/mq 79.20	Kg/mq 69.30	Kg/mq 90.10	Kg/mq 77.77	Kg/mq 101.10	Kg/mq 86.80	Kg/mq 112.40
MAGLIA 44X11	Kg/mq 25.20	Kg/mq 30.10	Kg/mq 26.88	Kg/mq 32.90	Kg/mq 31.10	Kg/mq 38.88	Kg/mq 45.30	Kg/mq 65.10	Kg/mq 56.30	Kg/mq 73.30	Kg/mq 63.80	Kg/mq 82.30	Kg/mq 69.90	Kg/mq 90.15
MAGLIA 55X11	Kg/mq 23.68	Kg/mq 28.40	Kg/mq 25.55	Kg/mq 31.40	Kg/mq 29.20	Kg/mq 36.30	Kg/mq 42.40	Kg/mq 58.10	Kg/mq 48.90	Kg/mq 64.50	Kg/mq 54.46	Kg/mq 71.30	Kg/mq 59.90	Kg/mq 77.20
MAGLIA 66X11	Kg/mq 24.13	Kg/mq 27.05	Kg/mq 25.90	Kg/mq 29.40	Kg/mq 29.44	Kg/mq 34.11	Kg/mq 38.82	Kg/mq 64.25	Kg/mq 46.58	Kg/mq 70.43	Kg/mq 51.29	Kg/mq 76.60	Kg/mq 56.00	Kg/mq 82.78
MAGLIA 22X22	Kg/mq 29.22	Kg/mq 37.96	Kg/mq 33.54	Kg/mq 44.05	Kg/mq 42.17	Kg/mq 56.19	Kg/mq 68.32	Kg/mq 96.30	Kg/mq 81.99	Kg/mq 112.22	Kg/mq 94.13	Kg/mq 128.14	Kg/mq 106.26	Kg/mq 114.06
MAGLIA 33X33	Kg/mq 20.31	Kg/mq 26.15	Kg/mq 23.15	Kg/mq 30.36	Kg/mq 29.44	Kg/mq 38.78	Kg/mq 47.21	Kg/mq 63.37	Kg/mq 56.65	Kg/mq 77.42	Kg/mq 65.07	Kg/mq 88.47	Kg/mq 73.49	Kg/mq 99.52





MAGLIE (M x m)





15 x 66	22 x 11	22 x 22
22 x 66	33 x 11	33 x 33
25 x 66	44 x 11	
33 x 66	55 x 11	
	66 x 11	


PIATTI PORTANTI (H X S)

20 x 2	30 x 2	50 x 3	70 x 3	80 x 3*
25 x 2	30 x 3	50 x 4	70 x 4	80 x 4*
25 x 3	40 x 2	60 x 3		
	40 x 3	60 x 4		

PIATTI DI COLLEGAMENTO (P X S)

10 x 1,9	20 x 1,9*
----------	-----------






MAGLIE (M x m)


15 x 76	34 x 38
25 x 76	34 x 76

PIATTI PORTANTI (H X S)


25 x 2	30 x 2	50 x 3	70 x 3
25 x 3	30 x 3	50 x 4	70 x 4
	40 x 2	60 x 3	
	40 x 3	60 x 4	




Bordatura - tipo A
con telaio / estraibile




Bordatura - tipo B
con angolo in appoggio / estraibile



Bordatura - tipo C
con angolo fissato
con tasselli / estraibile




Bordatura - tipo D
con zanche a cementare / fisse



Bordatura - tipo E
con zanche a cementare e a
tassellare / fisse

130


BORDATURE E APPLICAZIONI



25 x 25 x 3
30 x 30 x 3
35 x 35 x 3
40 x 40 x 3
45 x 45 x 3


50 x 50 x 4
55 x 55 x 4
60 x 60 x 5
65 x 65 x 5
70 x 70 x 5

75 x 75 x 5
80 x 80 x 6
90 x 90 x 7
100 x 100 x 8




30 x 20 x 4
40 x 20 x 4
40 x 25 x 5
50 x 30 x 5


60 x 30 x 5
75 x 50 x 6
80 x 40 x 7
100 x 50 x 8




Sagomatura rettilinea




Sagomatura circolare




Sagomatura obliqua



Sagomatura composta




Sagomatura circolare curvilinea




Sagomatura semicircolare





a) fuori squadra
tolleranza sulle diagonali




b) tolleranza sulle
sagomature e dimensioni



c) curvatura piatti




d) finali dei piatti portanti
(grigliato non bordato)



l) piegatura grigliato




g) inclinazione del piatto portante



l) sporgenza del bordo



k) sporgenza dei traversini (verticale)



j) sbieco del piatto portante




l) planarità trasversale (in basso)




k) sporgenza dei traversini (verticale)




m) planarità longitudinale (in basso)



o) planarità trasversale (in alto)



n) planarità trasversale (in alto)




DISEGNO	TOLLERANZE		
a	$(a - b) \max = 0.0012 \times S$		
b	$c,f = \begin{matrix} +0 \\ -4 \end{matrix}$	$h,i = \begin{matrix} +8 \\ -0 \end{matrix}$	$d = \begin{matrix} +4 \\ -4 \end{matrix}$ (per 10 maglie)
c	$j \max = 0.0025 \times S$		
d	$c,f = \begin{matrix} +0 \\ -4 \end{matrix}$; $m \max = 25 \text{ (mm)}$; $n \max = 2.0 \text{ mm}$		
e	$Z \max = 5.0 \text{ (mm)}$		
f	$K \max = 0.5 \text{ (mm)}$		
g	$p \max = 0.1 \times H$; $p \max < 3 \text{ (mm)}$		
h	$r \max = 0.1 \text{ (mm)}$		
i	$s \max = 1.0 \text{ (mm)}$		
j	$t \max = 0.1 \times H$; $t \max < 3 \text{ (max)}$		
k	$u \max = 1.5 \text{ (mm)}$		
l	$W \max = \frac{1}{200} \times B$	per $L < 450 \text{ (mm)}$ $V \max < 3 \text{ (mm)}$	per $L < 450 \text{ (mm)}$ $V \max < 8 \text{ (mm)}$
m	$W \max = \frac{1}{200} \times L$	per $B < 450 \text{ (mm)}$ $V \max < 3 \text{ (mm)}$	per $B < 450 \text{ (mm)}$ $V \max < 8 \text{ (mm)}$
n	$W \max = \frac{1}{150} \times B$	per $L < 450 \text{ (mm)}$ $w \max < 3 \text{ (mm)}$	per $L < 450 \text{ (mm)}$ $w \max < 8 \text{ (mm)}$
o	$W \max = \frac{1}{150} \times L$	per $B < 450 \text{ (mm)}$ $w \max < 3 \text{ (mm)}$	per $B < 450 \text{ (mm)}$ $w \max < 8 \text{ (mm)}$

1. max superficie grigliato = 2 (m²)
2. max lunghezza grigliato = 2 (m)
3. max maglia = 2 (mm)




CLASSE DI PORTATA 1
PORTATA PEDONALE



Portata pedonale (folla compatta) carico dinamico - 630 daN su area di un 1 m²




CLASSE DI PORTATA 2
TRANSITO LIMITATO AD
AUTOVETTURE




Transito limitato ad autovetture massa totale a terra (statica) fino a 3000 kg carico dinamico - 100 daN su impronta 200 x 200 mm




CLASSE DI PORTATA 3
TRANSITO LIMITATO AD
AUTOCARRI LEGGERI



Massa totale a terra (statica) fino a 6000 Kg carico dinamico - 3000 daN su impronta 400 x 200 mm



CLASSE DI PORTATA 4
TRANSITO AUTOTRNI
AUTOARTICOLATI




Massa totale a terra (statica) fino a 45000 Kg carico dinamico - 9000 daN per track area 600x250 mm

TABELLA DI PORTATA - CLASSE 1



CLASSE DI PORTATA 1 PORTATA PEDONALE

portata pedonale (folla compatta)
carico dinamico - 630 daN
su un'area di 1 m²



materiale: acciaio S235JR $\sigma_{\text{amm}} = 16 \text{ daN/mm}^2$ $f < 1/200 L_n$; $f < 5 \text{ mm}$


CLASSE DI PORTATA 1 - portata pedonale (folla compatta)

Carico dinamico 630 da N/m² - luce netta massima tra gli appoggi e freccia elastica (mm)

Barre Portanti h x s	interasse barre portanti (mm)									
	11	15	21	22	25	30	33	34	44	66
	L_n	L_n	L_n	L_n	L_n	L_n	L_n	L_n	L_n	L_n
20 x 2	1116	1032	933	918	880	828	802	794	729	637
25 x 2	1319	1220	1122	1109	1074	1026	1002	993	911	796
30 x 2	1512	1399	1286	1272	1232	1177	1149	1140	1069	955
35 x 2	1698	1571	1444	1427	1383	1321	1290	1280	1200	1084
40 x 2	1876	1736	1596	1578	1528	1460	1426	1415	1327	1199
45 x 2	2050	1897	1744	1724	1669	1595	1557	1546	1449	1310
50 x 2	2218	2053	1887	1865	1807	1726	1686	1673	1569	1417
25 x 3	1460	1351	1242	1227	1189	1136	1109	1101	1032	911
30 x 3	1674	1549	1424	1407	1363	1302	1272	1262	1183	1069
35 x 3	1879	1739	1598	1580	1530	1462	1427	1417	1328	1200
40 x 3	2077	1922	1767	1746	1691	1616	1578	1566	1468	1327
45 x 3	2269	2099	1930	1908	1848	1765	1724	1711	1604	1449
50 x 3	2455	2272	2089	2064	2000	1910	1865	1852	1736	1569
60 x 3	2815	2605	2395	2367	2293	2190	2139	2123	1990	1798
70 x 3	3160	2924	2688	2657	2574	2459	2401	2383	2234	2019
80 x 3	3493	3232	2972	2937	2845	2718	2654	2634	2470	2232
90 x 3	3816	3531	3246	3208	3108	2969	2899	2878	2698	2438
100 x 3	4129	3821	3513	3472	3363	3213	3138	3114	2920	2638
30 x 4	1798	1664	1530	1512	1465	1399	1366	1356	1272	1149
40 x 4	2232	2065	1898	1876	1817	1736	1696	1683	1578	1426
45 x 4	2438	2256	2074	2050	1985	1897	1852	1838	1724	1557
50 x 4	2638	2441	2244	2218	2149	2053	2005	1990	1865	1686
60 x 4	3025	2799	2573	2544	2464	2354	2298	2281	2139	1933
70 x 4	3396	3142	2889	2855	2766	2642	2580	2561	2401	2169
80 x 4	3753	3473	3193	3156	3057	2921	2852	2831	2654	2398
90 x 4	4100	3794	3488	3448	3339	3190	3115	3092	2899	2620
100 x 4	4437	4106	3775	3731	3614	3453	3372	3346	3138	2835
110 x 4	4766	4411	4055	4008	3882	3709	3621	3594	3370	3045
120 x 4	5088	4708	4328	4278	4144	3959	3866	3837	3597	3251
40 x 5	2360	2184	2077	1984	1922	1836	1793	1780	1668	1508
50 x 5	2790	2581	2373	2346	2272	2171	2120	2104	1972	1782
60 x 5	3199	2960	2721	2690	2605	2489	2430	2412	2262	2043
70 x 5	3591	3323	3055	3019	2924	2794	2728	2708	2539	2294
80 x 5	3969	3673	3376	3337	3232	3088	3016	2993	2806	2536
90 x 5	4335	4012	3688	3646	3531	3374	3294	3270	3065	2770
100 x 5	4692	4342	3992	3945	3821	3651	3565	3538	3318	2998
110 x 5	5040	4664	4287	4238	4104	3922	3829	3801	3563	3220
120 x 5	5380	4978	4576	4524	4381	4186	4087	4057	3804	3437

**CLASSE DI PORTATA 2
TRANSITO LIMITATO
AD AUTOVETTURE**

transito limitato ad autovetture
massa totale a terra (statica) fino
a 3000 kg carico dinamico - 1000 daN
su impronta 200 x 200 mm



materiale: acciaio S235JR $\sigma_{\text{lim}} = 16 \text{ daN/mm}^2$ $f < 1/200 L_n$; $f < 5 \text{ mm}$


CLASSE DI PORTATA 2 - transito limitato ad autovetture

Carico dinamico 1000 da N/m² su impronta 200x200 mm / massa totale a terra fino a 3000 kg
luce netta massima tra gli appoggi e freccia elastica (mm)

Barra portante h x s	interasse barre portanti (mm)																			
	11		15		21		22		25		30		33		34		44		66	
20 x 2	L _n	f	L _n	f	L _n	f	L _n	f	L _n	f	L _n	f	L _n	f	L _n	f	L _n	f	L _n	f
25 x 2	285	0,63	240	0,45	204	0,33	204	0,33	194	0,30	174	0,24	172	0,23	162	0,21	148	0,17	134	0,14
30 x 2	389	0,91	319	0,63	264	0,44	264	0,44	248	0,39	218	0,30	215	0,29	202	0,26	186	0,22	168	0,18
35 x 2	516	1,30	416	0,86	336	0,58	336	0,58	313	0,50	270	0,38	267	0,37	247	0,32	224	0,26	201	0,21
40 x 2	667	1,82	531	1,18	421	0,76	421	0,76	390	0,66	332	0,48	327	0,47	301	0,40	269	0,32	238	0,25
45 x 2	840	2,47	663	1,57	519	0,99	519	0,99	478	0,84	403	0,61	396	0,59	362	0,50	321	0,40	280	0,30
50 x 2	1037	3,30	812	2,06	631	1,27	631	1,27	579	1,08	484	0,77	475	0,74	432	0,62	380	0,49	328	0,37
55 x 2	1257	4,31	979	2,65	755	1,62	756	1,62	692	1,37	574	0,96	563	0,92	510	0,76	446	0,59	382	0,44
60 x 3	534	1,66	430	1,11	346	0,73	346	0,73	322	0,64	278	0,48	273	0,46	254	0,41	230	0,33	205	0,26
70 x 3	724	2,48	575	1,60	454	1,02	454	1,02	419	0,88	356	0,64	350	0,62	321	0,53	287	0,43	252	0,33
80 x 3	950	3,58	746	2,25	582	1,40	582	1,40	535	1,20	448	0,85	441	0,83	401	0,69	354	0,55	307	0,42
90 x 3	1210	5,00	944	3,09	729	1,88	729	1,88	668	1,60	555	1,12	545	1,08	494	0,90	432	0,70	371	0,52
100 x 3	1360	5,00	1169	4,16	897	2,50	897	2,50	819	2,09	676	1,45	663	1,40	598	1,15	521	0,88	443	0,65
110 x 3	1510	4,99	1379	4,99	1084	3,23	1084	3,23	988	2,70	812	1,86	795	1,78	716	1,46	620	1,11	523	0,80
120 x 3	1811	5,00	1653	4,99	1500	5,00	1500	5,00	1378	4,29	1125	2,89	1102	2,78	987	2,25	848	1,68	710	1,19
130 x 3	2111	4,99	1928	5,00	1748	4,99	1748	4,99	1690	5,00	1495	4,31	1464	4,14	1307	3,32	1119	2,46	931	1,72
140 x 3	2412	5,00	2202	5,00	1997	4,99	1997	4,99	1930	4,99	1794	5,00	1780	4,99	1676	4,71	1431	3,46	1185	2,40
150 x 3	2713	5,00	2477	5,00	2246	4,99	2246	4,99	2171	5,00	2017	4,99	2002	5,00	1922	4,99	1784	4,73	1473	3,25
160 x 3	3014	5,00	2752	5,00	2495	5,00	2495	5,00	2412	5,00	2241	5,00	2224	5,00	2135	4,99	2018	4,99	1795	4,30
170 x 4	933	4,04	733	2,54	572	1,58	572	1,58	526	1,35	441	0,94	434	0,94	395	0,78	349	0,62	303	0,47
180 x 4	1331	5,00	1215	4,99	939	3,06	939	3,06	857	2,57	707	1,71	693	1,71	625	1,40	543	1,07	461	0,79
190 x 4	1496	5,00	1366	4,99	1162	4,11	1162	4,11	1059	3,44	868	2,25	851	2,25	765	1,84	661	1,39	557	1,00
200 x 4	1661	4,99	1517	5,00	1376	4,99	1376	4,99	1284	4,49	1049	2,91	1027	2,91	921	2,36	793	1,77	665	1,27
210 x 4	1992	4,99	1819	5,00	1650	5,00	1650	5,00	1595	5,00	1467	4,65	1436	4,65	1282	3,73	1098	2,76	914	1,94
220 x 4	2323	4,99	2121	5,00	1924	5,00	1924	5,00	1859	4,99	1728	5,00	1715	5,00	1647	5,00	1458	4,10	1208	2,85
230 x 4	2655	5,00	2423	4,99	2198	5,00	2198	5,00	2124	5,00	1974	5,00	1959	5,00	1881	5,00	1778	5,00	1547	4,03
240 x 4	2986	5,00	2726	5,00	2472	5,00	2472	5,00	2389	5,00	2220	5,00	2203	5,00	2115	4,99	1999	4,99	1868	4,99
250 x 4	3317	5,00	3028	5,00	2746	5,00	2746	5,00	2654	5,00	2466	5,00	2447	5,00	2350	5,00	2221	5,00	2075	4,99
260 x 4	3649	5,00	3331	5,00	3020	5,00	3020	5,00	2919	5,00	2712	4,99	2691	4,99	2584	5,00	2443	5,00	2282	4,99
270 x 4	3980	5,00	3633	5,00	3294	5,00	3294	5,00	3184	5,00	2958	5,00	2936	5,00	2819	5,00	2664	5,00	2489	5,00
280 x 5	1433	5,00	1308	4,99	1149	4,52	1149	4,52	1047	3,78	859	2,48	842	2,48	757	2,03	654	1,53	552	1,11
290 x 5	1789	5,00	1634	5,00	1482	5,00	1482	5,00	1432	4,99	1286	4,32	1259	4,32	1126	3,48	966	2,59	806	1,83
300 x 5	2146	5,00	1959	5,00	1777	5,00	1777	5,00	1717	4,99	1596	5,00	1584	5,00	1521	5,00	1348	4,11	1117	2,85
310 x 5	2502	4,99	2284	4,99	2072	5,00	2072	5,00	2002	4,99	1861	5,00	1847	5,00	1773	4,99	1676	4,99	1485	4,25
320 x 5	2859	5,00	2610	5,00	2367	5,00	2367	5,00	2288	5,00	2126	5,00	2110	5,00	2026	5,00	1915	5,00	1789	4,99
330 x 5	3216	5,00	2936	5,00	2662	5,00	2662	5,00	2573	5,00	2391	5,00	2373	5,00	2278	5,00	2153	4,99	2012	4,99
340 x 5	3573	5,00	3262	5,00	2958	5,00	2958	5,00	2858	5,00	2656	5,00	2636	5,00	2531	5,00	2392	5,00	2235	5,00
350 x 5	3930	5,00	3587	5,00	3253	5,00	3253	5,00	3144	5,00	2921	5,00	2899	5,00	2783	4,99	2631	5,00	2458	5,00
360 x 5	4287	5,00	3913	5,00	3549	5,00	3549	5,00	3429	5,00	3186	5,00	3162	5,00	3036	5,00	2870	5,00	2681	5,00

**CLASSE DI PORTATA 3
TRANSITO LIMITATO
AD AUTOCARRI LEGGERI**

massa totale a terra (statica) fino
a 6000 kg carico dinamico - 3000 daN
su impronta 400 x 200 mm



materiale: acciaio S235JR $\sigma_{\text{amm}} = 16 \text{ daN/mm}^2$ $f < 1/200 L_n$; $f < 5 \text{ mm}$

CLASSE DI PORTATA 3 - transito limitato ad autocarri leggeri
Carico dinamico 3000 daN/m² su impronta 400x200 mm / massa totale a terra fino a 6000 kg
luce netta massima tra gli appoggi e freccia elastica (mm)

Barra Portante h x s	interasse barre portanti (mm)									
	11	15	21	22	25	30	33	34	44	66
	L_n	f	L_n	f	L_n	f	L_n	f	L_n	f
20 x 2	212	0,35	159	0,19	147	0,17	134	0,14	124	0,12
25 x 2	276	0,48	199	0,24	184	0,21	168	0,18	156	0,15
30 x 2	333	0,59	242	0,29	222	0,26	201	0,21	187	0,18
35 x 2	388	0,68	292	0,36	266	0,32	238	0,25	219	0,22
40 x 2	446	0,78	334	0,44	317	0,39	280	0,30	255	0,25
45 x 2	512	0,91	376	0,50	357	0,45	320	0,36	297	0,30
50 x 2	585	1,06	418	0,55	397	0,50	355	0,40	330	0,34
25 x 3	340	0,73	248	0,37	227	0,33	205	0,26	191	0,23
30 x 3	408	0,88	307	0,48	283	0,42	252	0,33	231	0,28
35 x 3	483	1,05	358	0,58	340	0,52	305	0,42	279	0,35
40 x 3	570	1,27	409	0,66	389	0,60	348	0,48	324	0,42
45 x 3	668	1,52	465	0,76	439	0,68	392	0,54	364	0,47
50 x 3	778	1,83	528	0,87	496	0,78	437	0,60	405	0,52
60 x 3	1033	2,61	672	1,15	626	1,01	541	0,76	495	0,64
70 x 3	1334	3,64	842	1,52	780	1,31	665	0,97	602	0,80
80 x 3	1681	4,95	1039	1,98	957	1,69	807	1,23	725	1,00
90 x 3	1893	5,00	1262	2,55	1159	2,17	968	1,54	865	1,24
100 x 3	2100	4,99	1512	3,24	1384	2,73	1127	1,92	1021	1,53
30 x 4	477	1,19	354	0,66	337	0,60	301	0,48	275	0,39
40 x 4	693	1,83	479	0,90	452	0,81	402	0,64	374	0,55
45 x 4	824	2,26	554	1,07	519	0,94	456	0,73	421	0,62
50 x 4	971	2,78	637	1,25	594	1,09	516	0,84	473	0,70
60 x 4	1311	4,11	829	1,72	768	1,49	655	1,10	594	0,91
70 x 4	1624	4,99	1057	2,34	973	2,00	820	1,44	736	1,18
80 x 4	1852	4,99	1319	3,12	1210	2,64	1010	1,88	900	1,51
90 x 4	2081	5,00	1616	4,08	1478	3,44	1225	2,41	1087	1,92
100 x 4	2310	5,00	1915	4,99	1778	4,41	1465	3,04	1295	2,41
110 x 4	2539	5,00	2105	5,00	2035	5,00	1731	3,81	1525	2,99
120 x 4	2768	5,00	2294	5,00	2217	4,99	1981	4,53	1776	3,67
40 x 5	817	2,51	549	1,18	515	1,04	447	0,79	419	0,70
50 x 5	1164	3,93	746	1,69	693	1,47	595	1,10	542	0,92
60 x 5	1502	4,99	987	2,39	910	2,05	769	1,44	692	1,22
70 x 5	1748	5,00	1271	3,32	1166	2,81	975	1,93	870	1,61
80 x 5	1994	5,00	1599	4,50	1462	3,79	1212	2,65	1076	2,12
90 x 5	2240	5,00	1858	5,00	1796	4,99	1481	3,45	1308	2,72
100 x 5	2486	4,99	2061	4,99	1993	5,00	1782	4,43	1568	3,47
110 x 5	2733	5,00	2265	4,99	2190	5,00	2036	5,00	1856	4,36
120 x 5	2980	5,00	2469	4,99	2387	5,00	2219	5,00	2116	5,00

