

ARREDIL

RECINZIONI E CANCELLI

**GRAZIE PER AVER SCELTO ARREDIL,
IN QUESTO PDF TROVERAI:**

- VOCE DI CAPITOLATO RE03**
- SCHEDA TECNICA**

VOCE DI CAPITOLATO RECINZIONE MODELLO RE03:

Fornitura e posa in opera di recinzione Arredil Linea Top modello “**RE03**”, h 1100 mm, eseguita con doppio montante in tubo sezione 60x10 mm ad interasse 1600 mm, completo di piastra per fissaggio con tasselli. Pannello di tamponatura con dimensioni 1430x1070 mm, costituito da 2 traversi orizzontali in lamiera profilata o presso piegata a “U”, con inseriti 16 elementi verticali in tubo 60x10 mm senza saldature a vista, disposti a 45°, e profilo superiore di finitura in alluminio a scatto con tappi di testa personalizzati in pvc nero. La recinzione “**RE03**” è trattata con zincatura e verniciatura a polveri poliestere termoindurenti.

MATERIALI e TRATTAMENTI:

- DOPPIO MONTANTE TUBOLARE 60x10mm CL. S235
- PIASTRA 170x160mm 80/10 CL. S355
- TRAVERSO SUPERIORE 20/10 CL. S275
- TRAVERSO INFERIORE 15/10 CL. S235
- TAMPONATURA TUBOLARI ZINCATI DA NASTRO
- ZINCATURA ELETROLITICA
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE
- BULLONERIA IN ACCIAIO CLASSE 8.8 MARCATA CE IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 15048-1

NOTE GENERALI:

- TOLLERANZE CONFORMI ALLA NORMA EN 1090-2 ALLEGATO "D"
- CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 SECONDO LA NORMA EN 1090-1

FISSAGGI PER L'ASSEMBLAGGIO:

- UNIONE PANNELLI A MONTANTE CON VITE ZN E DADO M8 CL. 8.8
- FISSAGGIO MONTANTE A MURO DI CLS CON TASSELLO M10


SCHEDA TECNICA RECINZIONE LINEA TOP mod. RE03



Verniciatura polveri **COLORI RAL A SCELTA**



Dettaglio prof. superiore e tappo pvc nero



Saldature non a vista



Staffa a tassellare

